

CERTIFICADO CE | RoHS



2 PUERTAS ABATIBLES

S902

BARRA FRIA PARA ENSALADAS DE 2 PUERTAS DE 320 LITROS TIPO EUROPEO

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

- FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR.
- DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMAS DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE.
- 2 PARRILLAS INTERIORES.
- CAPACIDAD DE 320 LITROS (11.3"3).
- PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C.
- CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL.
- COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO.
- ◆ TABLA DE POLIPROPILENO A TODO EL FRENTE PARA CORTES Y PREPARACIÓN.
- INCLUYE 3 INSERTOS ENTEROS.

MEDIDAS: 1045 X 700 X 850 MM. EMPAQUE:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134 A.
- DESHIELO AUTOMÁTICO.
- ▼ TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C.
- VOLTAJE: 110 VOLTS / 60 HZ.
- CONSUMO DE ENERGÍA:
- CONSUMO DE AMPERAJE:
- COMPRESOR: