



ESTUFA SOBREMESA

QUEMADORES Y REJILLAS ABIERTAS:

- Quemadores de hierro fundido 30.000 BTU. Dos anillos de llama para un calentamiento uniforme.
- Los quemadores son anti-obstrucción y se levantan y se separan para facilitar la limpieza.
- Un piloto de pie por quemador para encendido instantáneo.
- Las rejillas miden 305 x 305 mm (12 "x 12").
- Las secciones son fáciles y seguras de levantar para su limpieza.
- El piloto anti-obstrucción está diseñado en las rejillas para proteger a los pilotos de grasa y escombros.
- Las rejillas traseras están dimensionadas para colocar ollas grandes directamente sobre el quemador y cuentan con una presa de aire caliente.
- * (GPA-211-15)
- Las rejillas son de hierro fundido para una larga vida útil.

PARRILLA:

- 30.000 BTU / h con control individual. quemadores de acero inoxidable.
- Las rejillas superiores de hierro fundido de alta resistencia proporcionan atractivas marcas de parrillas para asar.

PLACA DE PLANCHA:

- La placa de acero de 1/2 "(13 mm) de espesor altamente pulida mantiene la temperatura y se recupera rápidamente.
- Laterales de protección contra salpicaduras para facilitar la limpieza.
- Surface es ideal para una amplia gama de elementos de menú.

FREIDORA:

- Recipiente para freír de acero inoxidable con fondo inclinado
- Tapa de acero inoxidable. -
- Capacidad de 11 lbs de aceite.
- Tina desmontable para facilitar la limpieza. -
- Una cesta freidora. -

EXTERIOR:

Frente, laterales, protección trasera, repisa, repisa de descanso y placa de protección de acero inoxidable.

Costuras de acero inoxidable soldadas y pulidas

Bandeja para migas extraíble de ancho completo debajo de los quemadores abiertos para facilitar la limpieza

Garantía de un año para piezas y mano de obra

La grasa se puede eliminar fácilmente.

Las bandejas son extraíbles para facilitar la limpieza.

FUSION DE QUESO: -

- La rejilla se levanta fácilmente para limpiarla. -
- Rejilla resistente cromada. -
- Las perillas de control son de plástico duradero y empuñadura de protección contra el calor

GPA-211-15




GES-421-VE







ESTUFA SOBREMESA



| MODELO | FRENTE | FONDO | ALTO | QUEMADORES | GAS | PESO |
|------------|---------|--------|--------|------------|---------|-------|
| GPA-211-15 | 171cm | 56.4cm | 35.4cm | 2 | 127,400 | 90kg |
| GES-421-VE | 167.2cm | 76.8cm | 35.4cm | 4 | 192,250 | 160kg |

Opciones y accesorios:

- Soporte de equipo

- Patas de 152 mm (6 ") con pies ajustables

Presión en el colector:

Gas natural: 5.0 "W.C.Gas propano: 11.0 W.C.

Estándar construido para servicio de gas LP. Kit de conversión de gas natural suministrado con la unidad. Para usar solo en superficies no combustibles. Deje un espacio libre de 0 "de las superficies no combustibles y 6" (152 mm) de las superficies combustibles.

